

## KS 系列

### 一、产品说明（规格说明）specifications

#### 1、特征说明

KS 系列是 NEWROLL 旗下的可用于固定安装的中高端的专业卡包箱，KS 系列箱体外观设计新颖而富有色彩感，声音在这赋予潮流的色彩感之下，让音与色表现得更具独到之韵味。给您的包房带来最佳的音色效果。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，使得声场更完美的呈现于 KTV 包房等场所里边。

#### 2、描述

KS 系列包括：KS-1000 KS-2000 KSX-25 KS-10A KS-12A

KS 系列产品采用优质的夹板板材，设计新颖精致，外观钢网采用紫色显得更具活力、动感，独特大方、精致。采用进口的超高音，进口材料的中高音。使得其在包房里边刚好的呈现于人声中，给喜欢 K 歌的朋友豪放歌唱，带来无尽的快感及满足感。

该产品适用于 KTV 包房等场合。

### 二、产品系列

#### 产品介绍

KS-1000	150W	1*10 寸	2*2.5 寸	2*3 寸	2.5 分频
KS-2000	180W	1*10 寸	2*2.5 寸	2*3 寸	2.5 分频
KSX-25	180W	1*10 寸	2*2.5 寸	2*3 寸	2.5 分频
KS-10A	180W	1*10 寸	2*2.5 寸	2*3 寸	2.5 分频
KS-12A	200W	1*12 寸	2*2.5 寸	2*3 寸	2.5 分频

## MODEL:KS-1000

KS-1000 是单 10 寸 3 分频卡包音响系统。

KS 系列产品采用优质夹板，外观中间采用音乐符号的紫色钢网，加之两边采用纱布网及采用白色的水性油漆，使这款箱子外观看起来更精致秀气，更动感赋予活力，让人看起来就有种音乐动感之感。设计新颖，动听的音色、久唱不累的特点，非常适合适合做 KTV 包房。

该产品适用于 KTV 包房等场合。

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	94dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~18KHz
Average Dispersion (指向性)	/
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*10" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	MF:2*2.5" Paper dome tweeter
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 2*3." Paper dome tweeter

### 功率:

Total power (总功率):	150 W(RMS)
Super high power (高音功率):	20W
Super high power (中音功率):	30W
Bass powe (低音功率):	100W

### 内部结构:

Plank (板材):	高强 MDF 板
Hardware (五金):	2 个 M8 内置螺母
Handle (提手):	\
Color (颜色):	白色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	510*330*323mm
Packing W*D*体积 外	595*410*403mm
Weigh: 重量	12Kg

## MODEL:KS-2000

KS-2000 是单 10 寸 3 分频卡包音响系统。

KS 系列产品采用优质夹板，外观两边采用的纱布钢网，加之两边采用紫色的钢网及采用白色的水性油漆，使得五单元组合的这款 2.5 分频的箱子更精致且毫无保留的呈现于眼前，更使得这款箱子外观看起来更精致秀气，更动感赋予活力，让人看起来就有种音乐动感之感。

设计新颖，动听的音色、久唱不累的特点，非常适合适合做 KTV 包房。

该产品适用于 KTV 包房等场合。

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~18KHz
Average Dispersion (指向性)	/
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*10" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	MF:2*2.5" Paper dome tweeter
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 2*3." Paper dome tweeter

### 功率:

Total power (总功率):	180 W(RMS)
Super high power (高音功率):	30W
Super high power (中音功率):	50W
Bass powe (低音功率):	100W

### 内部结构:

Plank (板材):	高强 MDF 板
Hardware (五金):	2 个 M8 内置螺母
Handle (提手):	\
Color (颜色):	白色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	504*310*292mm
Packing W*D*体积 外	585*390*372mm
Weigh: 重量	12.5Kg

## MODEL:KSX-25

KSX-25 是单 10 寸 3 分频卡包音响系统。

KSX 系列产品采用优质夹板，外观中间采用黑钢网，加之两边采用紫色网及采用白色的水性油漆，更使得这箱子的外观更显得精致秀气，紫与黑元素的大胆结合应用，更让这款箱子动感且赋予气息，人在歌唱之时让这声与色一起舞动，相得益彰，让色感溶于声感之下，让声感赋予色感之中。设计新颖，动听的音色、久唱不累的特点，非常适合做 KTV 包房。该产品适用于 KTV 包房等场合。

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	95dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	/
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*10" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	MF:2*2.5" Paper dome tweeter
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 2*3." Paper dome tweeter

### 功率:

Total power (总功率):	180 W(RMS)
Super high power (高音功率):	30W
Super high power (中音功率):	50W
Bass powe (低音功率):	100W

### 内部结构:

Plank (板材):	高强 MDF 板
Hardware (五金):	2 个 M8 内置螺母
Handle (提手):	\
Color (颜色):	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	502*295*320mm
Packing W*D*体积 外	582*375*400mm
Weigh: 重量	12.5Kg

## MODEL:KS-10A

KS-10A 是单 10 寸 3 分频卡包音响系统。

KS 系列产品采用优质夹板，外观半圆形的箱体，增强了声音的扩散性，使得整个箱体的结构很扎实，布局的合理。使得表现出来的超高频、中高频及低频层次分明，声道均称，音场开阔、人声厚实，可以让更多的朋友尽情高歌欢唱。设计新颖，动听的音色、久唱不累的特点，非常适合做 KTV 包房。

该产品适用于 KTV 包房等场合。

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	95dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~18KHz
Average Dispersion (指向性)	/
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*10" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	MF:2*2.5" Paper dome tweeter
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 2*3.5" Paper dome tweeter

### 功率:

Total power (总功率):	180 W(RMS)
Super high power (高音功率):	30W
Super high power (中音功率):	50W
Bass powe (低音功率):	100W

### 内部结构:

Plank (板材):	高强 MDF 板
Hardware (五金):	2 个 M8 内置螺母
Handle (提手):	\
Color (颜色):	黑色
箱体尺寸及重量	
Dimensions w*d*h 体积 (内)	510*320*300mm
Packing W*D*体积 外	585*365*700mm
Weigh: 重量	12.5Kg

# MODEL:KS-12A

KS-12A 是单 12 寸 3 分频卡包音响系统。

KS 系列产品采用优质夹板，外观半圆形的箱体，增强了声音的扩散性，使得整个箱体的结构很扎实，布局的合理。使得表现出来的超高频、中高频及低频层次分明，声道均称，音场开阔、人声厚实，可以让更多的朋友尽情高歌欢唱。设计新颖，动听的音色、久唱不累的特点，非常适合做 KTV 包房。

该产品适用于 KTV 包房等场合。

## 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	95dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	/
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	MF:2*2.5" Paper dome tweeter
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 2*3." Paper dome tweeter

## 功率:

Total power (总功率):	200 W(RMS)
Super high power (高音功率):	30W
Super high power (中音功率):	50W
Bass power (低音功率):	120W

## 内部结构:

Plank (板材)	高强 MDF 板
Hardware 五金	2 个 M8 内置螺母
Handle 提手	\
Color 颜色:	黑色

## 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	550*350*346mm
Packing W*D*体积 外	615*405*415mm
Weigh: 重量	17Kg